12
jmm
jose martinez·medina

jmm
jose martínez·medina



MESAS DE REUNIONES
MEETING TABLES

Todo parece imposible
hasta que se hace.

Nelson Mandela

It always seems impossible
until it is done.

Nelson Mandela

INDEX

Estructura metálica

Extra Light Structure

Thyssen Meeting

12-19



Aro Meeting

20-31



Skel Meeting

32-39



Tess Meeting

40-45

Base abierta

Light Structure

B2B R2

48-55



Madison Meeting

56-65



Gilton Meeting

66-73

Zen Meeting

74-83

Mr Meeting

84-91

Marcus

92-101

Base cerrada

Closed Structure

Stop&Go

104-113



Almond

114-125



Park Avenue

126-149



Time Square

150-161



Hypotenuse

162-169

Sistema modular

Modular System



Demi Mur Light

172-183

Plexy

184-195

Estrados
Mostradores
Podium



Pedestals
Counters
Podium



198-221



Corner

222-227

21

THYSSEN MEETING

José Martínez-Medina

THYSSEN MEETING

José Martínez-Medina

THYSSEN MEETING

José Martínez-Medina

No te preocupes por el fracaso.
Sólo debes acertar una vez.

Drew Houston, cofundador y CEO de Dropbox

Don’t worry about failure.You only have to be right once.

Drew Houston, Dropbox co-founder and CEO

THYSSEN MEETING M-240
240x120 h 75 cm / 94x47 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular de 30 mm de espesor. Estructura metálica lacada en color negro mate.

Working table. Rectangular top, 30 mm of thickness, made with super light wood. Metal structure lacquered.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera. Base, lacada color negro mate.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top, in wood finish Base, lacquered in the oven, color black matt.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

THYSSEN MEETING M-300
300x120 h 75 cm / 118x47 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular de 30 mm de espesor. Estructura metálica lacada en color negro mate.

Working table. Rectangular top, 30 mm of thickness, made with super light wood. Metal structure lacquered.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera. Base, lacada color negro mate.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top, in wood finish Base, lacquered in the oven, color black matt.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

22

ARO MEETING

José Martínez-Medina

ARO MEETING

José Martínez-Medina

ARO MEETING

José Martínez-Medina

ARO MEETING

José Martínez-Medina

Cuando se innova, tiene que estar preparado para la gente que le dice que usted está loco.

Larry Ellison, fundador y CEO de Oracle.

When you innovate, you've got to be prepared for everyone telling you you're nuts.

Larry Ellison, Oracle founder and CEO.

ARO MEETING 110

110Ø h 75 cm / 43 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa circular en 1 pieza de 30 mm con canto perimetral inferior con un pronunciado bisel de 90 mm, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table. 30mm one-piece round table top with 10mm straight angle and 90mm sharp bevel edge. Laser-cut metal sheet legs structure.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

ARO MEETING 210

210x90 h 75 cm / 83x35 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular en 1 pieza de 30 mm con canto perimetral inferior con un pronunciado bisel de 90 mm, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table. 30mm one-piece rectangular table top with 10mm straight angle and 90mm sharp bevel edge. Laser-cut metal sheet legs structure.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ARO MEETING 280

280x90 h 75 cm / 110x35 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular en 1 pieza de 30 mm con canto perimetral inferior con un pronunciado bisel de 90 mm, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table. 30mm one-piece rectangular table top with 10mm straight angle and 90mm sharp bevel edge. Laser-cut metal sheet legs structure.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ARO MEETING 325

325x150 h 75 cm / 128x59 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa con forma de TONEL de 30 mm. Canto perimetral con un pronunciado bisel inferior, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table. 30 mm oval-shaped top 10 mm straight angle and 90mm sharp bevel edge. Laser-cut metal sheet legs structure.

ACABADOS:
Tapa, en acabado mixto, zona perimetral en acabado madera o laca micro-texturada. Zona central, tapizada en Piel-Tech. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in mixed finishes. Perimeter in wood or micro-texturized lacquer. Center upholstered in Tech-Leather Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ARO MEETING 540
540x185 h 75 cm / 213x73 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa con forma de TONEL de 30 mm. Canto perimetral con un pronunciado bisel inferior, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table.

30 mm oval-shaped top 10 mm straight angle and 90mm sharp bevel edge. Laser-cut metal sheet legs structure.

ACABADOS:
Tapa, en acabado mixto, zona perimetral en acabado madera o laca micro-texturada. Zona central, tapizada en Piel-Tech. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in mixed finishes. Perimeter in wood or micro-texturized lacquer. Center upholstered in Tech-Leather Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

23

SKEL MEETING

José Martínez-Medina

SKEL MEETING

José Martínez-Medina



SKEL MEETING

José Martínez-Medina

Tengo la fortuna de
trabajar en una compañía
que ama la creatividad y la
innovación,
que solo florecen cuando
se aceptan las diferencias
de la gente.

Tim Cook, CEO de Apple

I am fortunate to work
in a company that
loves creativity and
innovation, which
only flourish when
people’s differences are
accepted.

Tim Cook, CEO at Apple

SKEL MEETING 250

250x120 h 75 cm / 98x47 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular en 1 pieza de 30 mm, canto perimetral inferior con un pronunciado bisel de 90 mm, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table. 30mm one-piece rectangular table top with 10mm straight angle and 90mm sharp beveled edge on bottom surface. Laser-cut sheet metal legs structure.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

SKEL MEETING 325

325x130 h 75 cm / 128x51 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular en 1 pieza de 30 mm, canto perimetral inferior con un pronunciado bisel de 90 mm, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table. 30mm one-piece rectangular table top with 10mm straight angle and 90mm sharp beveled edge on bottom surface. Laser-cut sheet metal legs structure.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

SKEL MEETING 400

400x130 h 75 cm / 157x51 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa rectangular en 2 piezas de 30 mm, canto perimetral inferior con un pronunciado bisel de 90 mm, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por estructura de plancha metálica de corte láser.

Meeting table.
30mm two-pieces rectangular table top with 10mm straight angle and 90mm sharp beveled edge on bottom surface. Laser-cut sheet metal legs structure.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Canto y cara inferior en laca micro-texturada. Base metálica, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Edge and bottom surface in micro-texturized lacquer. Metal base in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

24

TESS MEETING

José Martínez-Medina

TESS MEETING

José Martínez-Medina

TESS MEETING | TÉCNICO

TESS MEETING 240

240x120 h 75 cm / 94x47 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular en 1 pieza de 50 mm de espesor. Base formada por estructura de acero inoxidable pulido.

Meeting table. 50mm thickness one-piece rectangular top. Polished stainless steel structure base.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Base metálica, de Acero inoxidable pulido o de Hierro lacado en acabado Mate.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood finish or micro-texturized lacquer. Metal base in polished stainless steel or lacquered iron in matt finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

TESS MEETING 340

340x130 h 75 cm / 134x51 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa rectangular en 4 piezas de 50 mm de espesor. Base formada por estructura de acero inoxidable pulido.

Meeting table. 50mm thickness four-piece rectangular top. Polished stainless steel structure base.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Base metálica, de Acero inoxidable pulido o de Hierro lacado en acabado Mate.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood finish or micro-texturized lacquer. Metal base in polished stainless steel or lacquered iron in matt finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

TESS MEETING 420

420x140 h 75 cm / 165x55 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa rectangular en 4 piezas de 50 mm de espesor. Base formada por estructura de acero inoxidable pulido.

Meeting table.
50mm thickness four-piece rectangular top. Polished stainless steel structure base.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Base metálica, de Acero inoxidable pulido o de Hierro lacado en acabado Mate.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood finish or micro-texturized lacquer. Metal base in polished stainless steel or lacquered iron in matt finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

BASE ABIERTA LIGHT STRUCTURE

25

B2B R2

José Martínez-Medina



B2B R2

José Martínez-Medina

Trato de no tomar decisiones que no me emocionen.

Jake Nickell, CEO de Threadless.

I try not to make any decisions that I’m not excited about.

Jake Nickell, CEO at Threadless.

B2B R2

José Martínez-Medina

R2 110
110 Ø h 74 cm / 43 Ø h 29 in



Mesa de tapa circular.

Tapa circular de 30 mm con canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por columna metálica cilíndrica y disco inferior a modo de palastro circular.

Round top table.

30mm round table top with with 10mm straight edge and 45° beveled edge on bottom surface. The foot consists of one cilindric metal column fixed to a round plate support.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Columna, Acero inoxidable pulido. Disco inferior, Acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Column in gloss chrome finish. Round base plate in satin stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

R2 120
120 Ø h 74 / 47 Ø h 29 in



Mesa de tapa circular.

Tapa circular de 30 mm con canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por columna metálica cilíndrica y disco inferior a modo de palastro circular.

Round top table.

30mm round table top with with 10mm straight edge and 45° beveled edge on bottom surface. The foot consists of one cilindric metal column fixed to a round plate support.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Columna, Acero inoxidable pulido. Disco inferior, Acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Column in gloss chrome finish. Round base plate in satin stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

R2 130
130 Ø h 74 cm / 51 Ø h 29 in



Mesa de tapa circular.

Tapa circular de 30 mm con canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por columna metálica cilíndrica y disco inferior a modo de palastro circular.

Round top table.

30mm round table top with with 10mm straight edge and 45° beveled edge on bottom surface. The foot consists of one cilindric metal column fixed to a round plate support.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Columna, Acero inoxidable pulido. Disco inferior, Acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Column in gloss chrome finish. Round base plate in satin stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

B2B 210
210x110 h 74 cm / 83x43 h 29 in



Mesa de tapa Elíptica.

Tapa Elíptica de 30 mm con canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por columna metálica cilíndrica y disco elíptico inferior a modo de palastro.

Elliptic oval top table.

30mm oval table top with 10mm straight edge and 45° beveled edge on bottom surface. The foot consists of one cilindric metal column fixed to a round plate support.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Columna, Acero inoxidable pulido. Disco inferior, Acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Column in polished stainless steel finish. Round base plate in satin stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

26

MADISON MEETING

José Martínez-Medina

MADISON MEETING

José Martínez-Medina

MADISON MEETING

José Martínez-Medina

El camino a la oficina de director no debe hacerse como director de finanzas ni por el área de mercadotecnia. Debe hacerse a través de la ingeniería y las ideas.

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

The path to the director’s office shoukd not be through the finance director office or the marketing area. It must be done through engineering and ideas.

Elon Musk, CEO at Tesla and SpaceX.

MADISON MEETING

José Martínez-Medina

MADISON MEETING 140

140 Ø h 74 cm / 55 Ø h 29 in



Mesa de tapa circular. Tapa circular de 30 mm con canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base metálica formada por 3 patas inclinadas de pletina calibrada, que se unen en su parte superior en un nudo cilíndrico que unifica toda la estructura.

Round top table. 30mm round table top with with 10mm straight edge and 45º beveled edge on bottom surface. The metal base consists of 3 calibrated metal legs placed at an angle and linked at the top with an structural knot.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Base metálica, en acabado Cromo brillo o Níquel negro.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Metal base in gloss chrome finish or black nickel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

MADISON MEETING 180

180x180 h 74 cm / 71x71 h 29 in



Mesa de tapa cuadrada. Tapa de 30 mm con canto perimetral inferior biselado, dejando un canto recto de 10 mm. Tapa en marquetería, jugando con la dirección de las vetas. Base metálica formada por 4 patas inclinadas de pletina calibrada, que se unen en su parte superior a una estructura metálica que unifica toda la estructura.

Square table top. 30mm square table top with with 10mm straight edge and 45º beveled edge on bottom surface. Marquetry top, placing the grain of the wood in different directions. The metal base consists of 4 calibrated metal legs placed at an angle and linked at the top with an structural knot.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera (marquetería). Base metálica, en acabado Cromo brillo o Níquel negro.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top in wood finish (marquetry). Metal base in gloss chrome finish or black nickel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

27

GILTON

José Martínez-Medina



GILTON

José Martínez-Medina

Los managers les dicen a las personas qué hacer, mientras que los líderes les inspiran para hacerlo.

Jeff Weiner, CEO de LinkedIn.

Managers will tell people what to do, whereas leaders will inspire them to do it.

Jeff Weiner, CEO at LinkedIn.

GILTON 160
160 Ø h 74 cm / 63 Ø h 29 in



Mesa de tapa circular.

Tapa de 30 mm con fina sobre tapa de 4 mm tapizada en Piel-Tech, dividida en 3 piezas. Canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por 3 prismas triangulares lacados, con incrustaciones de acero en sus extremos. Todo el conjunto atornillado sobre un palastro de aluminio con forma triangular.

Round top table.

30mm thickness table top with subtle 4mm upholstered cover in Tech Leather divided in 3 pieces and Edge with 10mm straight angle and 45º bevel on bottom surface. The base consists of 3 triangular lacquered prisms inlaid with steel at its ends. Top and legs are bolted onto a triangular aluminium plate base.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Sobre tapa, tapizada en acabado Piel-Tech. Prismas de la base, en acabado laca brillo. Palastro triangular, en acabado Acero satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Upholstered top cover in Tech Leather. Metal prisms in gloss lacquer finish. Triangular base in satin stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section

GILTON 180
180 Ø h 74 cm / 71 Ø h 29 in



Mesa de tapa circular.

Tapa de 30 mm con fina sobre tapa de 4 mm tapizada en Piel-Tech, dividida en 3 piezas. Canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por 3 prismas triangulares lacados, con incrustaciones de acero en sus extremos. Todo el conjunto atornillado sobre un palastro de aluminio con forma triangular.

Round top table.

30mm thickness table top with subtle 4mm upholstered cover in Tech Leather divided in 3 pieces and Edge with 10mm straight angle and 45º bevel on bottom surface. The base consists of 3 triangular lacquered prisms inlaid with steel at its ends. Top and legs are bolted onto a triangular aluminium plate base.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Sobre tapa, tapizada en acabado Piel-Tech. Prismas de la base, en acabado laca brillo. Palastro triangular, en acabado Acero satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Upholstered top cover in Tech Leather. Metal prisms in gloss lacquer finish. Triangular base in satin stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

GILTON 200
200 Ø h 74 cm / 79 Ø h 29 in



Mesa de tapa circular.

Tapa de 30 mm con fina sobre tapa de 4 mm tapizada en Piel-Tech, dividida en 3 piezas. Canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por 3 prismas triangulares lacados, con incrustaciones de acero en sus extremos. Todo el conjunto atornillado sobre un palastro de aluminio con forma triangular.

Round top table.

30mm thickness table top with subtle 4mm upholstered cover in Tech Leather divided in 3 pieces and Edge with 10mm straight angle and 45º bevel on bottom surface. The base consists of 3 triangular lacquered prisms inlaid with steel at its ends. Top and legs bolted onto a triangular aluminium plate base.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Sobre tapa, tapizada en acabado Piel-Tech. Prismas de la base, en acabado laca brillo. Palastro triangular, en acabado Acero satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Upholstered top cover in Tech Leather. Metal prisms in gloss lacquer finish. Triangular base in satin stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

28

ZEN

José Martínez-Medina

ZEN

José Martínez-Medina

ZEN

José Martínez-Medina

ZEN

José Martínez-Medina

Además de la palabrería tenemos que cumplir con el ejemplo propio. Las palabras conmueven, el ejemplo arrastra.

Juan Roig Presidente de Mercadona

In addition to the word we have to comply with our own example. The words are moving, the example pulls.

Juan Roig President of Mercadona

ZEN 240
240x130 h 75 cm / 94x51 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa rectangular de 50 mm de espesor. Base formada por estructura rectangular abierta. Laterales lacados en acabado brillo y caras interiores chapadas con plancha de acero inoxidable.

Meeting table.

50mm thickness rectangular top. Open rectangular central foot. Gloss lacquered sides and metal plated interior sufaces in stainless steel.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Base, en acabado laca brillo. Interior base, acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood finish or micro-texturized lacquer. Base in gloss lacquer finish. Interior base in satin stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ZEN 320
320x140 h 74 cm / 129x55 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa rectangular de 50 mm de espesor. Base formada por estructura rectangular abierta. Laterales lacados en acabado brillo y caras interiores chapadas con plancha de acero inoxidable.

Meeting table.

50mm thickness rectangular top. Open rectangular central foot. Gloss lacquered sides and metal plated interior sufaces in stainless steel.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Base, en acabado laca brillo. Interior base, acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top in wood finish or micro-texturized lacquer. Base in gloss lacquer finish. Interior base in satin stainless steel. NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.
NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ZEN 420
420x150 h 75 cm / 165x59 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa rectangular de 50 mm de espesor. Base formada por estructura rectangular abierta. Laterales lacados en acabado brillo y caras interiores chapadas con plancha de acero inoxidable.

Meeting table.

50mm thickness rectangular top. Open rectangular central foot. Gloss lacquered sides and metal plated interior sufaces in stainless steel.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Base, en acabado laca brillo. Interior base, acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood finish or micro-texturized lacquer. Base in gloss lacquer finish. Interior base in satin stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ZEN 520
320x140 h 74 cm / 129x55 h 29 in



Mesa de tapa circular.

Tapa de 30 mm con fina sobre tapa de 4 mm tapizada en Piel-Tech, dividida en 3 piezas. Canto perimetral inferior en bisel a 45º, dejando un canto recto de 10 mm. Base formada por 3 prismas triangulares lacados, con incrustaciones de acero en sus extremos. Todo el conjunto atornillado sobre un palastro de aluminio con forma triangular.

Meeting table.

50mm thickness rectangular top. Open rectangular central foot. Gloss lacquered sides and metal plated interior sufaces in stainless steel.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Sobre tapa, tapizada en acabado Piel-Tech. Prismas de la base, en acabado laca brillo. Palastro triangular, en acabado acero satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top in wood finish or micro-texturized lacquer. Base in gloss lacquer finish. Interior base in satin stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

29

MR MEETING

José Martínez-Medina

MR MEETING

José Martínez-Medina

MR MEETING

José Martínez-Medina

MR 1.3
130x130 h 75 cm / 51x51 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa con trabajo de marquetería que forma una cuadrícula o dameado con la orientación de las chapas. Remarcado por un estrecho filete de chapa diferente e incrustada en la tapa. Base compuesta por columna metálica cuadrada, y palastro inferior de aluminio macizo chapado en acero inoxidable pulido.

Meeting table. Top with a geometrical pattern in marquetry work which plays with the direction of the wood grain and framed by a subtle profile inlaid on the top. Central foot consists of a squared metal column fixed onto an aluminium base plated in polished stainless steel.

ACABADOS: Tapa, en marquetería que combina dos tipos de madera. Columna cuadrada, en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top with marquetry work combining two different woods. Squared column in micro-texturized lacquer. Base plate in matt stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

MR 1.8
180x180 h 75 cm / 71x71 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa con trabajo de marquetería que forma una cuadrícula o dameado con la orientación de las chapas. Remarcado por un estrecho filete de chapa diferente e incrustada en la tapa. Base compuesta por columna metálica cuadrada, y palastro inferior de aluminio macizo chapado en acero inoxidable pulido.

Meeting table. Top with a geometrical pattern in marquetry work which plays with the direction of the wood grain and framed by a subtle profile inlaid on the top. Central foot consists of a squared metal column fixed onto an aluminium base plated in polished stainless steel.

ACABADOS: Tapa, en marquetería que combina dos tipos de madera. Columna cuadrada, en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top with marquetry work combining two different woods. Squared column in micro-texturized lacquer. Base plate in matt stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

MR 2.4
240x130 h 75 cm / 94x51 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa con trabajo de marquetería que forma una cuadrícula o dameado con la orientación de las chapas. Remarcado por un estrecho filete de chapa diferente e incrustada en la tapa. Base compuesta por 2 columnas metálicas rectangulares, y palastro inferior de aluminio macizo chapado en acero inoxidable pulido.

Meeting table. Top with a geometrical pattern in marquetry work which plays with the direction of the wood grain and framed by a subtle profile inlaid on the top. Central foot consists of two squared metal column fixed onto an aluminium base plated in polished stainless steel.

ACABADOS:
Tapa, en marquetería que combina dos tipos de madera. Columnas, en acabado laca micro-texturada. Palastros inferiores, en acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top with marquetry work combining two different woods. Squared column in micro-texturized lacquer. Base plate in matt stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

MR 3.2
320x130 h 75 cm / 126x51 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa con trabajo de marquetería que forma una cuadrícula o dameado con la orientación de las chapas. Remarcado por un estrecho filete de chapa diferente e incrustada en la tapa. Base compuesta por 2 columnas metálicas rectangulares, y palastro inferior de aluminio macizo chapado en acero inoxidable pulido.

Meeting table. Top with a geometrical pattern in marquetry work which plays with the direction of the wood grain and framed by a subtle profile inlaid on the top. Central foot consists of two squared metal column fixed onto an aluminium base plated in polished stainless steel.

ACABADOS:
Tapa, en marquetería que combina dos tipos de madera. Columnas, en acabado laca micro-texturada. Palastros inferiores, en acero inoxidable satinado.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Top with marquetry work combining two different woods. Squared column in micro-texturized lacquer. Base plate in matt stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

30

MARCUS

José Martínez-Medina

MARCUS

José Martínez-Medina

MARCUS

José Martínez-Medina

MARCUS

José Martínez-Medina

MARCUS 340
340x150 h 75 cm / 134x59 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa en forma de TONEL, zona central tapizada en Piel-Tech. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Base compuesta por dobles marcos metálicos, caras exteriores en acabado Acero inoxidable.

Meeting table. Oval-shaped top with straight ends and upholstered central area in Tech Leather. 50mm thickness top consisting of a top cover and an undercover with 45º beveled edge. Base consisting of two double-framed metal legs, exterior sides in stainless steel finish.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Doble marco, en acabado laca micro-texturada y caras exteriores en acero inoxidable.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top finished in wood, micro-texturized lacquer or upholstery in Tech Leather. Double-framed legs in micro-texturized lacquer with external sufaces in stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

MARCUS 430
430x160 h 75 cm / 169x63 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa en forma de TONEL, zona central tapizada en Piel-Tech. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Base compuesta por dobles marcos metálicos, caras exteriores en acabado Acero inoxidable.

Meeting table. Oval-shaped top with straight ends and upholstered central area in Tech Leather. 50mm thickness top consisting of a top cover and an undercover with 45º beveled edge. Base consisting of two double-framed metal legs, exterior sides in stainless steel finish.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Doble marco, en acabado laca micro-texturada y caras exteriores en acero inoxidable.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top finished in wood, micro-texturized lacquer or upholstery in Tech Leather. Double-framed legs in micro-texturized lacquer with external sufaces in stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

MARCUS 520
520x180 h 75 cm / 205x71 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa en forma de TONEL, zona central tapizada en Piel-Tech. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Base compuesta por dobles marcos metálicos, caras exteriores en acabado Acero inoxidable.

Meeting table. Oval-shaped top with straight ends and upholstered central area in Tech Leather. 50mm thickness top consisting of a top cover and an undercover with 45º beveled edge. Base consisting of two double-framed metal legs, exterior sides in stainless steel finish.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Doble marco, en acabado laca micro-texturada y caras exteriores en acero inoxidable.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top finished in wood, micro-texturized lacquer or upholstery in Tech Leather. Double-framed legs in micro-texturized lacquer with external sufaces in stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

MARCUS 620
620x200 h 75 cm / 244x79 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa en forma de TONEL, zona central tapizada en Piel-Tech. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Base compuesta por dobles marcos metálicos, caras exteriores en acabado Acero inoxidable.

Meeting table. Oval-shaped top with straight ends and upholstered central area in Tech Leather. 50mm thickness top consisting of a top cover and an undercover with 45º beveled edge. Base consisting of two double-framed metal legs, exterior sides in stainless steel finish.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Doble marco, en acabado laca micro-texturada y caras exteriores en acero inoxidable.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top finished in wood, micro-texturized lacquer or upholstery in Tech Leather. Double-framed legs in micro-texturized lacquer with external sufaces in stainless steel finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

BASE CERRADA CLOSED STRUCTURE

31

STOP&GO

José Martínez-Medina

STOP&GO

José Martínez-Medina

STOP&GO

José Martínez-Medina

Jean es más rápido que Michael a una vuelta, pero la velocidad pura y dura no vale para nada. Para ganar debes ser consistente

Flavio Briatore compara a Alesi con Schumacher en 1996

Jean is faster than Michael to a lap, but pure, hard speed is not worth anything. To win you must be consistent.

Flavio Briatore compares Alesi to Schumacher in 1996

STOP&GO 280

280x210 h 75 cm / 110x83 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa en forma de gota, el extremo más estrecho nos puede recordar a la proa de un barco. Tapa dividida en tres franjas longitudinales, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para realizar proyecciones, presentaciones, y reuniones multimedia. Posibilidad de integrar monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base inclinada en forma de prisma compuesta por una estructura metálica sobre palastros de aluminio, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiéndonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table.

Drop-shaped top. Its narrower end may recall a bow's ship. Top divided in three parallel areas which allow for the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table purpose design is to make projections, presentations and multimedia meetings. Optional integrated retractable computer monitors system, cable management and other electronic parts. The inclined prism-shaped base is made of a metal structure fixed to a metal plate closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

STOP&GO 320

320x240 h 75 cm / 126x94 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa en forma de gota, el extremo más estrecho nos puede recordar a la proa de un barco. Tapa dividida en tres franjas longitudinales, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para realizar proyecciones, presentaciones, y reuniones multimedia. Posibilidad de integrar monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base inclinada en forma de prisma compuesta por una estructura metálica sobre palastros de aluminio, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiéndonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table. Drop-shaped top. Its narrower end may recall a bow's ship. Top divided in three parallel areas which allow for the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table purpose design is to make projections, presentations and multimedia meetings. Optional integrated retractable computer monitors system, cable management and other electronic parts. The inclined prism-shaped base is made of a metal structure fixed to a metal plate closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

STOP&GO 380

380x260 h 75 cm / 150x102 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa en forma de gota, el extremo más estrecho nos puede recordar a la proa de un barco. Tapa dividida en tres franjas longitudinales, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para realizar proyecciones, presentaciones, y reuniones multimedia. Posibilidad de integrar monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base inclinada en forma de prisma compuesta por una estructura metálica sobre palastros de aluminio, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiéndonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table. Drop-shaped top. Its narrower end may recall a bow's ship. Top divided in three parallel areas which allow for the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table purpose design is to make projections, presentations and multimedia meetings. Optional integrated retractable computer monitors system, cable management and other electronic parts. The inclined prism-shaped base is made of a metal structure fixed to a metal plate closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

32

ALMOND

José Martínez-Medina



ALMOND

José Martínez-Medina

ALMOND

José Martínez-Medina

ALMOND

José Martínez-Medina

ALMOND 350

350x175 h 75 cm / 138x69 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa de formas curvas, que nos recuerdan la silueta de una almendra. Dividida en dos zonas o franjas, una central y otra perimetral, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base compuesta por una estructura metálica oculta, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiendonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table.

Organic almond-shaped top. The top is divided in two areas: centre and perimeter, allowing the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Office table specially conceived to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada o laca brillo

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in micro-texturized lacquer or gloss lacquer.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ALMOND 400

400x200 h 75 cm / 157x79 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa de formas curvas, que nos recuerdan la silueta de una almendra. Dividida en dos zonas o franjas, una central y otra perimetral, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base compuesta por una estructura metálica oculta, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiendonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table. Organic almond-shaped top. The top is divided in two areas: centre and perimeter, allowing the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table specially conceived to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada o laca brillo.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in micro-texturized lacquer or gloss lacquer.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

ALMOND 470

470x240 h 75 cm / 185x94 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa de formas curvas, que nos recuerdan la silueta de una almendra. Dividida en dos zonas o franjas, una central y otra perimetral, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base compuesta por una estructura metálica oculta, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiendonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table. Organic almond-shaped top. The top is divided in two areas: centre and perimeter, allowing the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table specially conceived to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada o laca brillo.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in micro-texturized lacquer or gloss lacquer.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

33

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina



PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE

José Martínez-Medina

PARK AVENUE 400

400x200 h 75 cm / 157x79 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa de formas curvas, con forma de TONEL. Dividida en dos zonas o franjas, una central y otra perimetral, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base compuesta por una estructura metálica oculta, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiendonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table.

Oval-shaped top with straight ends. The top is divided in two areas: centre and perimeter, allowing the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table specially designed to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS:
Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada o laca brillo.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in micro-texturized lacquer or gloss lacquer.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

PARK AVENUE 475

475x215 h 75 cm / 187x 85 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa de formas curvas, con forma de TONEL. Dividida en dos zonas o franjas, una central y otra perimetral, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base compuesta por una estructura metálica oculta, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiendonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table. Oval-shaped top with straight ends. The top is divided in two areas: centre and perimeter, allowing the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table specially designed to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada o laca brillo.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in micro-texturized lacquer or gloss lacquer.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

PARK AVENUE 630

630x240 h 75 cm / 248x94 h 29 in



Mesa de reuniones. Tapa de formas curvas, con forma de TONEL. Dividida en dos zonas o franjas, una central y otra perimetral, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor, formada por una tapa superior y una contra tapa inferior con el canto biselado 45º. Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base compuesta por una estructura metálica oculta, totalmente cerrada mediante paneles desmontables, permitiendonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table. Oval-shaped top with straight ends. The top is divided in two areas: centre and perimeter, allowing the combination of different materials and finishes. 50mm thickness top made in two parts: cover and 45º beveled undercover. Table specially designed to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with removable panels allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Base, en acabado laca micro-texturada o laca brillo.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Base in micro-texturized lacquer or gloss lacquer.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

34

TIMES SQUARE

José Martínez-Medina



TIMES SQUARE

José Martínez-Medina

TIMES SQUARE

José Martínez-Medina

TIMES SQUARE

José Martínez-Medina

TIMES SQUARE

José Martínez-Medina

TIME SQUARE 880

880x460 h 75 m3 346x181 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa de formas curvas, abierta en la parte interna de la mesa. Dividida en dos franjas, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales.Tapa de 50 mm de espesor.

Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos.

Base compuesta por una estructura metálica oculta. Totalmente cerrada mediante paneles FIJOS en la parte interna de la mesa y paneles desmontables en la parte exterior de la mesa, permitiéndonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento.

Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table.

50mm thickness curved top, opened on the inside of the table. The top is divided in two parts, allowing the combination of different materials and finishes.

Table specially designed to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system.

The base consists of a hidden metal structure, closed with FIXED panels on the inside of the table and REMOVABLE panels on the outside, allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS: Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Faldones internos, en acabado madera, laca micro-texturada o laca brillo. Faldones externos, en acabado laca micro-texturada. NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Fixed panels, in wood, micro-texturized or gloss lacquer finish. Removable panels, in micro-texturized lacquer finish. NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

35

HYPOTENUSE

José Martínez-Medina

HYPOTENUSE

José Martínez-Medina

HYPOTENUSE

José Martínez-Medina

HYPOTENUSE
820x470 h 75 cm / 323x185 h 29 in



Mesa de reuniones.

Tapa de formas RECTAS, abierta en la parte interna de la mesa. Dividida en dos franjas, donde podemos combinar diferentes acabados y materiales. Tapa de 50 mm de espesor. Mesa especialmente concebida para la integración de monitores escamoteables, puntos de conexión y demás elementos electrónicos. Base compuesta por una estructura metálica oculta. Totalmente cerrada mediante paneles FIJOS INCLINADOS en la parte interna de la mesa y paneles desmontables en la parte exterior de la mesa, perrmitiendonos un fácil acceso al interior de la mesa para realizar el conexionado de los elementos electrónicos, así como su posterior mantenimiento. Ocultando todo el cableado y los elementos integrados en la mesa.

Meeting table.

50mm thickness straight lines top, opened on the inside of the table. The top is divided in two parts, allowing the combination of different materials and finishes. Table specially designed to integrate retractable computer monitors, cable management and other parts of the electronic system. The base consists of a hidden metal structure, closed with FIXED INCLINED panels on the inside of the table and REMOVABLE panels on the outside, allowing easy access to the interior of the table for cable managing and maintenance purposes.

ACABADOS:
Tapa, en acabado mixto, madera, laca micro-texturada o tapizado en Piel-Tech. Faldones internos INCLINADOS, en acabado madera, laca microtexturada o laca brillo. Faldones externos, en acabado laca micro-texturada.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES:
Mixed finished top in wood, micro-texturized lacquer or upholstered in Tech Leather. Fixed panels, in wood, micro-texturized or gloss lacquer finish. Removable panels, in micro-texturized lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

36

DEMI MUR LIGHT

José Martínez-Medina

Lo importante no es saber, sino tener el teléfono de los que saben.

Les Luthiers – Artistas argentinos

The important things is not to know, but to have the phone of those who know.

Les Luthiers – Argentine artists

DEMI MUR LIGHT

José Martínez-Medina

DEMI MUR LIGHT

José Martínez-Medina

DEMI MUR LIGHT 80
80x90 h 75 cm / 31x35 h 29 in



Pupitre individual de trabajo.

Mini DemiMUR-light. Compuesto por un muro estructural, que hace funciones de faldón y para ocultar cableados y elementos eléctricos. De este muro colgamos una tapa sostenida mediante ménsulas metálicas. Todo el conjunto esta rematado en su base mediante palastro metálico, que dota de estabilidad el conjunto.

Individual desktop unit.

Mini DemiMUR-light. Consisting of a multipose front panel/structural wall that doubles as a cable management storage space. Working top supported by metal brackets attached to the structural wall. The unit is mounted on a metal plate base.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acabado lacado color aluminio.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Structural wall in micro-texturized lacquer finish. Foot in aluminium lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

DEMI MUR LIGHT 160
160x90 h 75 cm / 63x35 h 29 in



Pupitre doble de trabajo

DemiMUR-light. Compuesto por un muro estructural, que hace funciones de faldón y para ocultar cableados y elementos eléctricos. De este muro colgamos una tapa sostenida mediante ménsulas metálicas. Todo el conjunto esta rematado en su base mediante palastro metálico, que dota de estabilidad el conjunto.

Double desktop unit.

Mini DemiMUR-light. Consisting of a multipose front panel/structural wall that doubles as a cable management storage space. Working top supported by metal brackets attached to the structural wall. The unit is mounted on a metal plate base.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acabado lacado color aluminio.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Structural wall in micro-texturized lacquer finish. Foot in aluminium lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section

DEMI MUR LIGHT 250
250x90 h 75 cm / 98x35 h 29 in



Pupitre doble de trabajo. DemiMUR-light, con tapa volada. Compuesto por un muro estructural, que hace funciones de faldón y para ocultar cableados y elementos eléctricos. De este muro colgamos una tapa sostenida mediante ménsulas metálicas. Todo el conjunto esta rematado en su base mediante palastro metálico, que dota de estabilidad el conjunto.

Double desktop unit. DemiMUR-light with wing/side top. Consisting of a multipose front panel/structural wall that doubles as a cable management storage space. Working top supported by metal brackets attached to the structural wall. The unit is mounted on a metal plate base.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acabado lacado color aluminio.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Structural wall in micro-texturized lacquer finish. Foot in aluminium lacquer finish.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

DEMI MUR LIGHT C1
250x250 h 75 cm / 98x98 h 29 in



Composición 01.
Formado por 2 DemiMUR-light, situados en ángulo de 90º.

Composition 01. Consisting of 2 DemiMUR-light configured in a 90º angle.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acabado lacado color aluminio.

NO INCLUYE: Puntos KONEX.1 (En el dibujo aparece simulada su ubicación recomendada).

FINISHES:
Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Structural wall in micro-texturized lacquer finish. Foot in aluminium lacquer finish.

NOT INCLUDED: KONEX.1 points (The recommended location for Konex.1 points is indicated on designs).

DEMI MUR LIGHT C2
410x450 h 75 cm / 161x177 h 29 in



Composición 02.
Formado por 5 DemiMUR-light, situados en forma de “U”.

Composition 02. Consisting of 5 DemiMUR-light configured in a “U” shape.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acabado lacado color aluminio.

NO INCLUYE: Puntos KONEX.1 (En el dibujo aparece simulada su ubicación recomendada).

FINISHES: Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Structural wall in micro-texturized lacquer finish. Foot in aluminium lacquer finish.

NOT INCLUDED: KONEX.1 points (The recommended location for Konex.1 points is indicated on designs).

DEMI MUR LIGHT C4
500x260 h 75 cm / 197x102 h 29 in



Composición 04.
Formado por 6 DemiMUR-light, con zona central abierta.

Composition 04.
Consisting of 6 DemiMUR-light with open central space.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Palastro inferior, en acabado lacado color aluminio.

NO INCLUYE: Puntos KONEX.1 (En el dibujo aparece simulada su ubicación recomendada).

FINISHES: Top in wood or micro-texturized lacquer finish. Structural wall in micro-texturized lacquer finish. Foot in aluminium lacquer finish.

NOT INCLUDED: KONEX.1 points (The recommended location for Konex.1 points is indicated on designs).

A los elefantes les cuesta mucho adaptarse.
Las cucarachas sobreviven a todo

Peter Drucker - Padre del management moderno

37

PLEXY

José Martínez-Medina

Elephants have a hard time adapting.
Cockroaches survive everything

Peter Drucker - Father of modern management



PLEXY

José Martínez-Medina

PLEXY

José Martínez-Medina

PLEXY

José Martínez-Medina

PLEXY

José Martínez-Medina

PLEXY 200
200x85 h 75 cm / 79x33 h 29 in



Mesa modular PLEGABLE con ruedas. Compuesto por un muro estructural, que hace funciones de faldón, para ocultar cableados y elementos eléctricos. En este muro incorporamos 2 patas metálicas de pletina calibrada. Estas patas sustentan la tapa, que una vez plegadas nos permiten bajar parte de la superficie de trabajo, creando un módulo de fácil transporte y almacenaje. Ideal para salas polivalentes y multiusos.

FOLDING modular table with castors.

The base consists of a structural frontboard to conceal cables and electrical elements. The frontboard incorporates 2 metal legs that support the folding top, which allows easy transportation and storage. Ideal for multi-purpose rooms.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Pata plegable, en acabado Acero inoxidable pulido.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top, wood or micro-texturized lacquer finish. Frontboard, micro-texturized lacquer finish. Folding Legs, polished stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

PLEXY 140
140x85 h 75 cm / 55x33 h 29 in



Mesa modular PLEGABLE con ruedas. Compuesto por un muro estructural, que hace funciones de faldón, para ocultar cableados y elementos eléctricos. En este muro incorporamos 2 patas metálicas de pletina calibrada. Estas patas sustentan la tapa, que una vez plegadas nos permiten bajar parte de la superficie de trabajo, creando un módulo de fácil transporte y almacenaje. Ideal para salas polivalentes y multiusos.

FOLDING modular table with castors. The base consists of a structural frontboard to conceal cables and electrical elements. The frontboard incorporates 2 metal legs that support the folding top, which allows easy transportation and storage. Ideal for multi-purpose rooms.

ACABADOS: Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Pata plegable, en acabado Acero inoxidable pulido.

NOTA: Posibilidad de electrificar todas nuestras mesas. Consultar PUNTOS KONEX.

FINISHES: Top, wood or micro-texturized lacquer finish. Frontboard, micro-texturized lacquer finish. Folding Legs, polished stainless steel.

NOTE: Possibility to integrate electrification in all our tables. Consult the Technology section.

PLEXY ESQ
85x85 h 75 cm / 33x33 h 29 in



Módulo de ESQUINA.

Módulo auxiliar para realizar composiciones PLEXY.

CORNER module.
Auxiliar module to make PLEXY compositions.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Pata metálica FIJA, en acabado Acero inoxidable pulido.

FINISHES:
Top, wood or micro-texturized lacquer finish. Frontboard, micro-texturized lacquer finish. Folding Legs, polished stainless steel.

PLEXY CAB
170x65 h 75 cm / 67x26 h 29 in



Módulo de CABECERA.

Módulo auxiliar para realizar composiciones PLEXY.

HEADBOARD module.
Auxiliar module to make PLEXY compositions.

ACABADOS:
Tapa, en acabado madera o laca micro-texturada. Muro, lacado en acabado laca micro-texturada. Pata metálica FIJA, en acabado Acero inoxidable pulido.

FINISHES:
Top, wood or micro-texturized lacquer finish. Frontboard, micro-texturized lacquer finish. Folding Legs, polished stainless steel.

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina

ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina



ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM

José Martínez-Medina



ESTRADOS / MOSTRADORES / PODIUM| TÉCNICO

STD-M01

520x80 h 85 / 205x31 h 33 in



Mesa de Estrado. Formada por un faldón frontal curvo, combinando acabados en madera y tapizados en Piel-Tech. Este faldón esta rematado en los laterales y en su parte superior por pletina metálica de acero e inferiormente por zócalo de acero. Tapa totalmente tapizada en Piel-Tech, con posibilidad de incorporar elementos electrónicos, como puntos Konex o pantallas. Faldón interno registrable, para ocultar cualquier tipo de cableado o conexión y poder realizar cualquier mantenimiento posterior.

CONSULTAR CUALQUIER TAMAÑO O FORMA PARA PRESUPUESTAR.

Podium. Curved frontboard, combining wood finish and tech-leather upholstery. Stainless steel plate on sides and bottom surface. The top is upholstered in Tech-Leather and can integrate electrification units or retractable monitors. Registrable panel on inside area of the podium to conceal electrification, access cable management and floor plugs.

CONSULT FOR OTHER DIMENSIONS OR SHAPES.

STD-M02

455x85 h 75 / 179x33 h 29in



Mesa de Estrado. Formada por un faldón frontal dividido en 3 franjas horizontales, por repisas en voladizo. Tapa rectangular, con posibilidad de incorporar elementos electrónicos, como puntos Konex o pantallas. Faldón interno registrable, para ocultar cualquier tipo de cableado o conexión y poder realizar cualquier mantenimiento posterior.

CONSULTAR CUALQUIER TAMAÑO O FORMA PARA PRESUPUESTAR.

Podium. Frontboard divided in three overhanging horizontal shelves. Rectangular top prepared to integrate electrification units or retractable monitors. Registrable panel on inside area of the podium to conceal electrification, access cable management and floor plugs.

CONSULT FOR OTHER DIMENSIONS OR SHAPES.

STD-M03

455x85 h 75 / 179x33 h 29in



Mesa de Estrado. Formada por un faldón frontal dividido verticalmente por plafones, dejando un oscuro bajo tapa y otro inferior a modo de zócalo. Tapa rectangular, con posibilidad de incorporar elementos electrónicos, como puntos Konex o pantallas. Faldón interno registrable, para ocultar cualquier tipo de cableado o conexión y poder realizar cualquier mantenimiento posterior.

CONSULTAR CUALQUIER TAMAÑO O FORMA PARA PRESUPUESTAR.

Podium. Frontboard divided with vertical raised panels. Rectangular top prepared to integrate electrification units or retractable monitors. Registrable panel on inside area of the podium to conceal electrification, access cable management and floor plugs.

CONSULT FOR OTHER DIMENSIONS OR SHAPES.

PODIUM

78x59 h 128 / 31x23 h 50 in



Mueble atril para auditorios. Posibilidad de integrar elementos electrónicos como monitores, micrófonos o cajas eléctricas. Panel frontal desmontable para realizar el cableado y mantenimiento. Mueble consistente en dos partes, superior e inferior, combinando acabados en madera o laca micro-texturada.

ACABADOS: Mueble superior e inferior en acabado madera o laca micro-texturada. Zona de trabajo tapizada en Piel-Tech. Palastro aluminio en laca micro-texturada.

Lectern for conferences. Possibility to integrate electronic elements like monitors, microphones or electrical boxes. Removable front panel for cable management and maintenance. Consists of two parts, upper and lower, combining wood finishes or micro-textured lacquer.

FINISHES: Upper and lower areas in wood or lacquer finish micro-textured cabinet. Work area upholstered in leather-tech. Aluminum plate in micro-textured lacquer.

38

CORNER

José Martínez-Medina





CORNER

José Martínez-Medina

CORNER

José Martínez-Medina



ACABADOS / FINISHES

Mate

Matt

Gris Concrete Mate
Grey Concrete Matt

Beige Capuccino Mate
Beige Capuccino Matt



Grey Ritz Matt
Grey Ritz Matt



Gris Emporio Mate
Grey Emporio Matt

Verde Harrods Mate
Green Harrods Matt

Verde Toscana Mate
Green Toscana Matt

Verde Olive Mate
Green Olive Matt

Verde Menta Mate
Green Mint Matt

Azul Flight Mate
Blue Flight Matt

Mate

Matt

Azul Summer Mate
Blue Summer Matt

Azul Sky Mate
Blue Sky Matt

Azul Cloud Mate
Blue Cloud Matt



Amarillo Canary Mate
Yellow Canary Matt

Amarillo Cream Mate
Yellow Cream Matt

Beige Stone Mate
Beige Stone Matt

Blanco Frost Mate
White Frost Matt

Rojo Calder Mate
Red Calder Matt

Naranja Hermes Mate
Orange Hermes Matt

Mate

Matt



Violeta Thai Mate
Purple Thai Matt



Violeta Skyline Mate
Purple Skyline Matt

Grafito Mate
Graphite Matt



Tórtola Mate
Tortola Matt

Blanco Mate
White Dull Matt

Marrón Bugatti Mate
Brown Bugatti Matt

Negro Mate
Black Matt

Azul Noche Mate
Blue Night Matt

Marrón Caldera Mate
Brown Caldera Matt

Brillo

Gloss

Gris Concrete Brillo
Grey Concrete Gloss

Beige Capuccino Brillo
Beige Capuccino Gloss

Grey Ritz Brillo
Grey Ritz Gloss

Gris Emporio Brillo
Grey Emporio Gloss

Verde Harrods Brillo
Green Harrods Gloss

Verde Toscana Brillo
Green Toscana Gloss

Verde Olive Brillo
Green Olive Gloss

Verde Menta Brillo
Green Mint Gloss

Azul Flight Brillo
Blue Flight Gloss

Brillo

Gloss

Azul Summer Brillo
Blue Summer Gloss

Azul Sky Brillo
Blue Sky Gloss

Azul Cloud Brillo
Blue Cloud Gloss

Amarillo Canary Brillo
Yellow Canary Gloss

Amarillo Cream Brillo
Yellow Cream Gloss

Beige Stone Brillo
Beige Stone Gloss

Blanco Frost Brillo
White Frost Gloss

Rojo Calder Brillo
Red Calder Gloss

Naranja Hermes Brillo
Orange Hermes Gloss

Brillo

Gloss

Violeta Thai Brillo
Purple Thai Gloss

Violeta Skyline Brillo
Purple Skyline Gloss

Grafito Metalizado Brillo
Graphite Metallized Gloss

Tórtola Metalizado Brillo
Tortola Metallized Gloss

Blanco Metalizado Brillo
White Metallized Gloss

Marrón Bugatti Brillo
Brown Bugatti Gloss

Negro Brillo
Black Gloss

Azul Noche Brillo
Blue Night Gloss

Marrón Caldera Brillo
Brown Caldera Gloss

MADERA / WOOD

Roble Claro
Light Oak

Roble Medio
Medium Oak

Roble Oscuro
Dark Oak

Roble British
British Oak

Roble Fume
Fume Oak

Roble Tabaco
Tobacco Oak

MADERA PREMIUM

Ébano Macassar
Macassar Ebony

Nogal Eco-3
Walnut Eco-3

Nogal Americano
American Walnut

Bone 013
Bone 013

Concrete 016
Concrete 016

Sand 007
Sand 007

Moka 008
Moka 008

Taupe 010
Taupe 010

Humus 014
Humus 014

Hermes 001
Hermes 001

Boat 002
Boat 002

Loewe 011
Loewe 011

Slatb 006
Slatb 006

Caldero 003
Caldero 003

Toscana 020
Toscana 020

Tamarind 028
Tamarind 028

Aplicación	Asiento
Material	Vinilo 100%
Acabado	Capa protectora
Respaldo	Poliéster
Tamaño del perno	27 m - 30 yards
Peso	1004 gr/lm - 32.4 oz/ly
Anchura	137cm - 54 inches
Mantenimiento	W/B - Limpar con limpiador a base de agua o blanqueador doméstico diluido.
Abrasión	140,000 double rubs
Inflamabilidad	Este textil cumple con todos los requisitos de inflamabilidad apropiados para el asiento. Vea en el certificado los resultados de las pruebas.
Resistencia a la luz	40+ horas.

Application	Seating
Material	100% Vinyl
Finish	Protective Topcoat
Backing	Polyester
Bolt Size	27 m - 30 yards
Weight	1004 gr/lm - 32.4 oz/ly
Width	137cm - 54 inches
Maintenance	W/B-Clean with water-based cleanser or diluted household bleach.
Abrasion	140,000 double rubs
Flammability	This textile meets all appropriate flammability requirements for seating. See flame certificate for test results.
Lightfastness	40+ hours.

PIEL TECNICA / TECH LEATHER

S 900 FUSION

SF 900-902

SF 900-903

SF 900-911

SF 900-925

SF 900-927

SF 900-936

SF 900-943

SF 900-954

Inflamabilidad Flammability

BS 5852 Crib 5
UNE 23.727-90 (M2)
FAR/CS 25853 Appendix F. Part I (a)(1)(i) 60 seconds
UNE EN 1021-1&2
IMO norm MSC.61 (67), FTP code, Annex1, Part 8, Resolution A.652 (16)
Regulation 118/2 "European specification for public

Calidad	Cuero de grano entero ligeramente pulido
Acabado	Grano fino pigmentado y natural
Curtido	Cromo
Espesor	1,0/1,2 mm - 0.04/0.05 inches
Colores	17
Medida media	5/5,3 s.q.m

Quality	Full grain leather slightly buffed
Finish	Pigmented and natural smooth grain
Tanning	Chrome
Thickness	1,0/1,2 mm - 0.04/0.05 inches
Colours	17
Average size	5/5,3 s.q.m

EDICIÓN ABRIL 2019
APRIL 2019 EDITION

Design & page layout
PYSKUNOV

jmm
jose martinez·medina
www.jmm.es

JOSÉ MARTÍNEZ MEDINA S.A

T +34 96 127 01 62
jmm@jmm.es
export@jmm.es

JMM AMERICA LLC

2750 NW 84th Ave
Doral, FL 33122



Showroom
Cea Bermudez, 56 Madrid

JMM Factory
Camino del Bony, S/N
Pol. Ind. Catarroja
Valencia

José Martínez-Medina

jmm
josé martínez · medina

www.jmm.es